



CANAPE BELLAGIO

Canapé disponible dans plus de 80 tissus en catégorie 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Sauf tissus Anna, Costa, Honfleur, Lafayette

Canapé livré démonté pour faciliter la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE FIXE	2 places	3 places	4 places
Longueur	196	216	236
Hauteur	91	91	91
Profondeur	97	97	97
Hauteur d'assise	46	46	46
Profondeur d'assise	55	55	55
Largeur d'assise	134	154	174
Hauteur d'accoudoirs	71	71	71
Largeur d'accoudoirs	30	30	30
Nombre coussins d'assise	2	2	2
Nombre coussins de dos	3	4	4
Nombre coussins d'accoudoirs	2	2	2
Poids net (Kg)	69	73	78

MODELE CONVERTIBLE	2 places	3 places	4 places
Longueur	202	222	242
Hauteur	84	84	84
Profondeur	97	97	97
Hauteur d'assise	46	46	46
Profondeur d'assise	54	54	54
Hauteur structure montée	76	76	76
Largeur d'assise	140	160	180
Largeur d'accoudoirs	30	30	30
Profondeur mécanique dépliée	212	212	212
Largeur de couchage	120	140	160
Longueur de couchage	200	200	200
Epaisseur du matelas	13	13	13
Nombre coussins d'assise	2	2	2
Nombre coussins de dos	3	3	4
Nombre coussins d'accoudoirs	2	2	2
Poids net (Kg)	129	137	146

STRUCTURE

Version fixe

Hêtre, multiplis, triply et panneaux de particules.

Version convertible

Métallique, mécanique gris métallisé, liaison des accoudoirs et dossier par glissières.
Hêtre et panneaux de particules.

SUSPENSION D'ASSISE

Version fixe

Châssis hêtre avec ressorts biconiques « SOFASPRING » et feutre de protection en fibres végétales.

Version convertible

Sangles de la mécanique et matelas.

GARNISSAGE

Mousse de polyuréthane polyéther de différentes densités.

ASSISE

Version fixe

Mousse de polyuréthane « Starflex » haute résilience 50 kg/m³ où une partie de la matière fossile est remplacée par l'huile naturelle, l'huile de ricin, longue durée de vie et soutien du corps efficace, recouvert de mousse de contact « Plumtex » et de ouate polyester qui est contenu dans une housse de percale poly-coton.

Version convertible

Mousse de polyuréthane haute résilience 35 kg/m³, enrobée de ouate polyester.
Épaisseur : 14cm.

DOSSIER

Version fixe

Percale poly-coton garnie de mélange fibre polyester siliconées et de languettes de mousse de polyuréthane viscoélastique 50 kg/m³ (mémoire de forme) découpées, rigoureusement calibrées de type spaghetti.

Version convertible

Housse en percale garnie d'un mélange de 70% de plumettes de canard et de 30% de fibre polyester.

Dossier version fixe



Dossier version convertible



COUSSIN D'ACCOUDOIR

Percalle garnie 100% plumettes de canard traitées.

FINITION

Housse fixe, plaquettes d'accoudoirs travaillées de façon traditionnelle.


Couture passepoilée.

PIEDS

Bois : Hêtre massif teinté wengé, vernis bicouche aquaréthane.

Pieds de la mécanique en métal avec patins plastique bruns.

COUCHAGE POUR VERSION CONVERTIBLE



Mécanique :

- 2 plis ½ avec sangles composées de fils de latex et de polypropylène au pied de lit et grilles métalliques suspendues par ressorts ;
- Feutre de protection entre la mécanique et le matelas.

Matelas NATUREV épaisseur 13 cm :

- Plateaux piqués recouvert de coutil dont les fils sont composés à 100% de fibre de pulpe de bambou (prévient et élimine la présence de moisissures et de bactéries nocives) ;
- Matériau naturel doté d'une excellente ventilation ;
- Mousse de polyuréthane haute résilience 50 kg/m³ où une partie de la matière fossile est remplacée par l'huile naturelle, l'huile de ricin ;
- Longue durée de vie et soutien du corps efficace ;
- Maintien du matelas sur la mécanique par une sangle en coton régénéré (obtenu par recyclage de textiles par effilochage) fixé par un ruban agrippant.

OPTIONS DISPONIBLES

- **Panachage coussin**
- **Coloris pieds : naturel**

CONSEILS D'ENTRETIEN



INTERIOR'S

FICHE TECHNIQUE



-
- Retaper les coussins quotidiennement afin de bien répartir les plis, éviter les faux plis et le tassement du garnissage des coussins ;
 - Éviter l'exposition directe ou prolongée au soleil ainsi que la proximité d'une source de chaleur ;
 - Aspirer régulièrement à faible puissance canapés et fauteuils muni d'une brosse douce pour éviter l'encrassement par la poussière ;
 - Nettoyage à sec uniquement.